



ACEITES

Factory Line

100 % SINTÉTICO

Motul trabaja conjuntamente con los mejores teams de competición de fábrica para desarrollar su tecnología. Gracias a esta implicación en la competición al más alto nivel, nuestra gama de productos Factory Line se beneficia de las innovaciones técnicas más recientes. Motul ha desarrollado la tecnología doble Ester respondiendo a las exigencias excepcionales que se dan en las carreras. Todos los productos de la gama Factory Line han sido desarrollados y probados por los mejores pilotos.



4T

Lubricantes 4T de competición, con tecnología doble Ester, desarrollados para los equipos de fábrica más prestigiosos. Limitan la fricción para conseguir una potencia máxima. Resistencia óptima al desgaste para proteger el motor y la caja de cambios. Perfecto funcionamiento de los embragues sumergidos. 1L-4L-25L-60L-208L

Nueva viscosidad 5W30

Nueva tecnología doble Ester
Máxima Potencia y Protección



Fork Oil Factory Line

- Very Light 2.5W
- Light 5W
- Light Medium 7.5W
- Medium 10W

Fluido hidráulico para horquillas invertidas y standards. 1L



800 2T Road Racing ha sido desarrollado por los mejores Teams de competición de fábrica, utilizando la nueva tecnología doble Ester, lo que asegura un rendimiento óptimo del motor y la prevención del gripeaje, incluso bajo las condiciones más extremas de utilización. Engrase por mezcla directa. 1L



800 2T Off Road ha sido desarrollado por los mejores Teams de competición de fábrica para asegurar un rendimiento óptimo del motor. Su fórmula a base de agentes desmenuzantes evita el engomado de los segmentos y las válvulas de escape. Engrase por mezcla directa. 1L-4L-25L-208L



Shock Oil Factory Line
Fluido hidráulico para amortiguadores, tanto en motos de velocidad como off road. 1L

2T

Máxima Potencia y Protección



Motocool Factory Line
Líquido anticongelante-refrigerante de altas prestaciones listo para utilizar. Protección máxima contra el hielo y la corrosión. 1L



RBF 600 Factory Line
Fluido 100% Sintético para los circuitos hidráulicos de frenos y embragues. Resistente a las más altas temperaturas. Punto de ebullición en seco: 312°C / 593°F. 0,5L



Chain Lube Factory Line
Mayor potencia. Especial para el engrase de cadenas de motos y karts de competición. Formulación BORON TECH. Color blanco. Máxima adherencia. 400 ml

Prestaciones para competición

Lubricantes 4T

Los Esteres utilizados en los nuevos 7100 y 5100 garantizan unas cualidades excepcionales:

- Resistencia al cizallamiento mejorada
- Protección del motor y la caja de cambios aumentada
- Supera las prestaciones JASO MA



100% SINTÉTICO



Novedad

Responde a las especificaciones de los fabricantes de motos. Excelente resistencia al cizallamiento para proteger el motor y la caja de cambios. Facilita el cambio de marchas. Homologado JASO MA para garantizar un funcionamiento perfecto de los embragues sumergidos. Compatible con catalizadores. 1L-4L-60L-208L. Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

Tecnología Ester



Novedad

Concebido para motores bicilíndricos. Responde a las especificaciones de Harley-Davidson®. Excelente resistencia al cizallamiento. Facilita el cambio de marchas. Homologado JASO MA para garantizar un funcionamiento perfecto de los embragues sumergidos. Compatible con catalizadores. 1L-4L-60L-208L. Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

Especial para motores V-TWIN

TECHNOSYNTHESE®



Nueva viscosidad 10W30

Responde a las especificaciones más recientes de los fabricantes de motos. Buena resistencia al cizallamiento. Mejora del cambio de marchas. Homologado JASO MA para garantizar un funcionamiento perfecto de los embragues sumergidos. Compatible con catalizadores. 1L-4L-60L-208L. Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

Tecnología Ester



HC-TECH

Homologado JASO MA para garantizar un funcionamiento perfecto de los embragues sumergidos. Compatible con catalizadores. 1L-4L-60L-208L. Normas: API SJ / SH / SG - JASO MA

Protección del motor y la caja de cambios



MINERAL

Protección del motor y la caja de cambios a alta temperatura. Homologado JASO MA para garantizar un funcionamiento perfecto de los embragues sumergidos. Compatible con catalizadores. 1L-4L-5L-60L-208L. Normas: API SG - JASO MA

Buena resistencia al cizallamiento. Mejora del cambio de marchas. Homologado JASO MA para garantizar un funcionamiento perfecto de los embragues sumergidos. Compatible con catalizadores. 1L-2L-4L-60L-208L. Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

Tecnología Ester

Lubricantes 2T

Los nuevos lubricantes de la gama 2T de Motul responden a las especificaciones de los fabricantes y aseguran una protección y una limpieza del motor óptimas. Los nuevos productos 710 y 510 tienen la nueva homologación JASO FD.



100% SINTÉTICO

Para las motos 2T de última generación. Formulación anti-humos. Engrase separado o mezcla. Compatible con catalizadores y sistemas de inyección directa 2T. 1L-4L-60L-208L. Normas: API TC - JASO FD FC - ISO-L-EGD

Formulación Ester
Potencia y Protección

TECHNOSYNTHESE®

Para motos y ciclomotores de 2T. Fórmula anti-humos. Engrase separado o mezcla. Compatible con catalizadores. 1L-2L-4L-60L-208L. Normas: API TC - JASO FD FC - ISO-L-EGD

Protección del motor



MINERAL

Para motos y ciclomotores de 2T. Engrase separado o mezcla. 1L-2L-4L-60L-208L. Normas: API TC



TRANSMISIONES

Technosynthese®. Formulación Ester. Facilita el cambio de marchas bajo condiciones severas. 1L



Recomendado para cajas de cambio con embragues sumergidos. 1L-60L



BIO

Para motores 2T con engrase separado o por mezcla. 1L
Biodegradable de altas prestaciones

Motos de Agua

100% SINTÉTICO

78617867166
564164161461
504 98489408
04654654065
78617867 146



Lubricante 100% sintético ester sin disolventes desarrollado para competición, recomendado para todos los motores 2T de Jet Ski, tanto con sistema de inyección electrónica como con carburador, con engrase separado o manual: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS... Puede ser utilizado con todos los tipos de gasolinas comerciales ya sean con o sin plomo.
NMMA TC-W3, TC-WII, TC-W
Biodegradable al 82%.



Lubricante 100% sintético ester sin disolventes desarrollado para todos los motores 2T SEADOO de Jet Ski, así como para todos los motores náuticos que requieran un nivel de servicio API TC. Su uso es recomendable tanto para actividades de competición como para actividades de recreo, con sistemas de inyección de carburante o con motores a carburador. Mezcla bien con todos los tipos de gasolinas comerciales, tanto con plomo como sin plomo.
API TC - JASO FC - ISO-L-EGD
Biodegradable al 80%

TECHNOSYNTHÈSE®



Lubricante desarrollado para todos los motores 2T de motos de agua. Engrase separado o manual. Supera sobradamente las más exigentes normativas de calidad de los constructores de motores marinos.
NMMA TC-W3

2T



Lubricante desarrollado para satisfacer las exigencias de los motores 4 tiempos de Jet Ski sobrealimentados con Turbo o compresor volumétrico. Recomendable tanto para Competición como para recreo. Es compatible con equipos con Catalizador. Apto para trabajar con todas las gasolinas comerciales, con o sin plomo.
API SJ

4T

Motos de Nieve

100% SINTÉTICO



Lubricante especialmente formulado para todos los motores 2T de motos de nieve que trabajen con temperaturas ambiente extremadamente bajas. Para todos los motores 2T con sistema de inyección automática de aceite, aunque también puede ser utilizado en los sistemas de mezcla manual.
API TC (Antihumos) JASO FC (nivel)

2T



Aceite lubricante 100% sintético especialmente desarrollado para todos los motores de 4 tiempos de Motos de Nieve de elevada potencia, equipadas con sistemas de descontaminación o no: Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx... Particularmente recomendado para motos de competición. Gran facilidad de arranque en frío.
API SJ

4T

Transmisiones - Horquillas - Mantenimiento



Horquillas

Fork oil expert

Light SW
Medium SW
Medium Heavy SW
Heavy SW

Fluido hidráulico Technosynthese para horquillas telescópicas, con cartucho o clásicas. 1L



Refrigerante

Motocool Expert: Protección. Anticongelante-refrigerante listo para utilizar. Protege de la corrosión todo el circuito de refrigeración. 1L



Transmisiones

Lubricantes para transmisiones de motores 4T

Gear 300 75W90: 100% Sintético. Para condiciones extremas y competición. 1L

Motylgear 75W90: Technosynthese. Facilita el cambio de marchas. 1L-60L-208L

Gearbox 80W90: Reforzado con MoS₂. Recomendado para cajas de cambio sometidas a condiciones muy extremas. 1L-60L



Protección

E. Z. lube: Protección múltiple. Lubricante y anti-corrosivo multiusos. Crea una película anti-corrosión reforzada. 250 ml
Brake clean: Limpieza de las piezas metálicas. Poderoso desengrasante para frenos, embragues y bujías. 400 ml
Tyre repair: Rápida reparación. Repara los pinchazos e hincha los neumáticos con o sin cámara de aire. Fórmula a base de látex. 300 ml



Líquido de frenos

Dot 5.1: Fluido 100% Sintético desarrollado para los circuitos hidráulicos de frenos y embragues. Recomendado para los sistemas ABS. 0,5L

Dot 4: Fluido 100% Sintético para cualquier tipo de circuito hidráulico de frenos y embragues. 0,5L-5L



Limpieza y Brillo

Shine & Go: Brillo y protección. Aviva los colores de las superficies de plástico. Fórmula a base de silicona. 400 ml
Wash & Wax: Limpieza en seco. Limpia, protege y da brillo a la moto sin necesidad de agua. Eficacia de larga duración. 400 ml
Moto Wash: Limpieza en profundidad. Protege la pintura y los barnices creando una capa protectora. 1L-60L

Mantenimiento



Filtros de Aire

Air filter oil: Mejora el filtrado. Para lubricar los filtros de aire de espuma de motos todo terreno. 1L

Air filter clean: Súper desengrasante. Para limpiar los filtros de aire de espuma de motos todo terreno. 4L

Kit air filter oil: Kit compuesto por una botella de Air filter oil, una de Air filter clean, un cubo y una palangana.



Cadenas

Chain lube off road: Extra protección. Para engrasar las cadenas de motos off road y quads. 400 ml

Chain lube road: Compatible con X-ring, O-ring y Z-ring. Para engrasar las cadenas de motos de carretera y karts. Muy adherente. 400 ml

Chain clean: Poderoso desengrasante. Para todo tipo de cadenas de moto (off road o carretera). Formulación sin cloro. 400 ml



Limpieza del Motor

Engine clean: Limpia y protege el motor. Mantiene el aceite limpio por más tiempo y restablece las compresiones del motor. 200 ml

Fuel system clean: Mayor rendimiento del motor. Acción reforzada sobre las válvulas, el carburador, los inyectores y la cámara de combustión. 200 ml-75 ml



Limpia Carburadores

Carbu clean: Mejora la carburación. Elimina los depósitos, barnices y gomas. 400 ml

Aceites de 4 Tiempos

CROSS POWER 4T

10W/50 10W/60

Aceite sintético especial para motores de 4T de altas prestaciones. Evita que patine el embrague. La mejor estabilidad a temperaturas extremas.

De eficacia probada en competición.

1 / 4 / 25 / 60 Litros
JASO MA, API SG, ACEA A3
Aceites de 4 Tiempos



TOP SPEED 4T

10W/40 15W/50 10W/30

Aceite sintético de altas prestaciones para motores de motocicleta de 4 tiempos. Su innovadora estructura molecular MC proporciona una mínima pérdida por evaporación (baja volatilidad NOACK) y excepcional protección anti-desgaste.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
JASO MA, API SG, ACEA A3



FORMULA 4T

10W/40 15W/50

Aceite de altas prestaciones para motores de motocicletas de 4 tiempos. El lubricante que no deja nada en el aire. Proporciona una alta estabilidad térmica y la máxima fiabilidad de lubricación.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
JASO MA, API SG, ACEA A3



LEGEND 4T SAE

20W/50

Aceite para motores de 4 tiempos con lubricación separada de la transmisión y del motor. La gama LEGEND destaca por su alta estabilidad térmica y protección contra la oxidación.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
SAE 40W+ SAE 50W API SG/CF
SAE 20W/50 API CF, SJ, SG, ACEA B3/A-



SCOOTER 4T

10W/40 5W/40

Proporciona una rápida lubricación, incluso en arranque en frío. Esto prolonga la vida del motor y evita problemas de funcionamiento, en todas las estaciones del año. Excelente protección anticorrosiva, garantiza un motor limpio.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
API SG, ACEA A3



BOXER 4T

10W/40

Aceite Sintético de 4 Tiempo de alto rendimiento para motores, desarrollado junto a BMW. Entrega una excelente solución a los requerimientos de los motores Boxer integrados con enfriamiento por motores de aire/aceite y motores separados además de la lubricación de la caja de cambios.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
JASO MA, API SG, ACEA A3



KTM RACING 4T 20W/60

Aceite última tecnología de altas prestaciones totalmente sintético para motores de 4 tiempos. Desarrollado entre KTM y MOTOREX. Máxima protección contra el desgaste del motor, proporciona y mantiene la mejor potencia y lubricación en temperaturas extremas de uso. Probado en competición. Empleado en el Dakar.

1 / 4 / 25 Litros



ATV/QUAD RACING

4T 10W/50

Aceite de alto rendimiento prestaciones para motores de ATV y Quads de 4 tiempos. El lubricante que no deja nada en el aire. Proporciona una alta estabilidad térmica y la máxima fiabilidad de lubricación.

1 / 4 / 25 Litros
JASO MA, API SG, ACEA A3



Aceites de 2 Tiempos

RACING GP 2T

Aceite de alta calidad para motores de 2 T, que han sido especialmente diseñados para todas las exigencias de alta competición en carretera. Racing GP 2T, ha sido probado por las marcas más exigentes en condiciones extremas de la competición

1 / 4 Litros
API TC, JASO FC, ISO-L EGD
Aceites de 2 Tiempos



RACING POWER 2T

Aceite para motores de 2 T, de alto rendimiento. Este aceite 100% sintético y universal, esta perfectamente adaptado para motores de gasolina de 2T tanto con lubricación separada (inyección) como para mezcla.

1 / 4 Litros
API TC, JASO FC, ISO-L EGD



CROSS POWER 2T

Aceite de alto rendimiento para motores de 2 T, especialmente diseñado para las potentes motos de Motocross/ Trial / Enduro. Este producto, sobrepasa las más altas exigencias en el uso fuera carretera.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
API TC, JASO FC, ISO-L EGD



FORMULA 2T

Aceite de calidad para motos de uso cotidiano, adaptado tanto para lubricación separada (inyección) como para mezcla. Gracias al alto contenido de aditivos es ideal para condiciones extremas en motos con sistema de refrigeración de agua o aire. No deja residuos de ningún tipo, protegiendo bielas y pistones.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
API TC, JASO FC, ISO-L EGD



SPEED MIX 2T

Aceite de alta calidad para motos ligeras de 2 T de cross y de uso cotidiano, tanto para lubricación separada (inyección) como para mezcla. Gracias al alto contenido de aditivos es ideal para condiciones extremas en motos con sistema de refrigeración de agua o aire.

1 / 4 / 25 / 60 Litros
API TC, JASO FC, ISO-L EGD



SCOOTER 2T

Gracias al alto contenido de aditivos es ideal para condiciones extremas en scooters con sistema de refrigeración de agua o aire. Durante el desarrollo de este aceite le hemos prestado principal atención a las altas temperaturas.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
API TC, JASO FC, ISO-L EGD, PIAGGIO HEXAGON



Más productos e información en:
www.motorex.es

Cambio

GEAR OIL

10W/30 10W/40

Aceite sintético especial para transmisiones; para cajas de cambio con lubricación separada en motocicletas de motores de 2 tiempos. También es muy adecuado para scooters. Evita el enganche de los discos de embrague. reduce el freno del embrague.

1 / 4 / 25 / 60 Litros
API GL-4



PRISMA ZX

75W/90

Aceite sintético especial para cambio de marchas. Proporciona la máxima suavidad en el cambio. Para todo tipo de motocicletas con cajas de cambio lubricadas por separado y para todo tipo de cardanes y transmisiones hipoidales.

1 / 4 / 25 / 60 / 200 Litros
API GL 4+5



GEAR OIL HYPOID

80W/90

Aceite para transmisiones de alta presión, para lubricación del cambio y el cardán de motocicletas.

1 / 4 / 25 / 60 Litros
API GL-4



MOTOLINE

Horquilla Hidráulicos

RACING FORK OIL

2.5W/5W/7.5W/10W/15W

Aceite especial para horquillas y amortiguadores, proporciona la máxima absorción a cualquier temperatura. Protege contra la aparición de burbujas y corrosión. Incorpora un juego de mantenimiento para juntas.

1 / 25 / 60 Litros



FORK OIL

10W/30

Aceite para horquillas multigrado para una optima amortiguación a cualquier temperatura. Previene la formación de espuma e inhibe la corrosión. Contiene aditivos para el cuidado de las juntas tóricas.

1 / 25 Litros



Mantente al día de las novedades en:
www.motorex.es

Mantenimiento Filtro Aire

AIR FILER CLEANER

Limpiador liquido de los elementos plásticos del filtro. Sin solventes, biodegradable e incombustible. Utilizar antes del tratamiento con AIER FILTER OIL 206 o SPRAY 655. Premezclado y listo para usar.

1 / 4 Litros

MANTENIMIENTO FILTRO AIRE



AIR FILTER OIL 655

Spray de aceite para filtro de aire especialmente desarrollado para los componentes plásticos del filtro. Protege de la arena, el polvo, y el agua. Flujo de aire óptimo garantizado.

Muy duradero.
750 MI.



Cadenas

CHAIN CLEAN 611

Eficaz limpiador de cadenas de transmisión. elimina eficazmente los residuos incrustados y es el mejor punto de partida para un óptimo mantenimiento de las cadenas de transmisión. De eficacia probada con anillos de retenes "X-ring" y "O-Ring".

500 MI.



CHAINLUBE RACING

La nueva y revolucionaria fórmula contra el desgaste de la cadena y corona de transmisión. Más fluido y reforzado con TEFLON®, es un lubricante especial de gran adherencia para todo tipo de cadenas de motocicletas, especialmente las de retenes "X-Ring" y "O-Ring". Para un óptimo mantenimiento de los eslabones de la cadena.

56 MI. / 500 MI.



CHAINLUBE 622 STRONG

Lubricante especial con mayor poder limpiador, extremadamente resistente y anti-desgaste para todo tipo de cadenas de transmisión de motocicletas, especialmente las de retenes "X-Ring" y "O-Ring". Resistente a la rotación, la presión y el agua. Más adecuado para uso urbano.

56 MI. / 500 MI.



CHAINLUBE 622 OFF ROAD

Lubricante totalmente sintético anti-desgaste para cadenas de transmisión y cables BOWDEN. De eficacia probada con cadenas de retenes "X-Ring" y "O-Ring". Especialmente adecuado para cross, enduro y off-road. Resistente a la rotación, la presión y el agua. También disponible en versión mini recargable.

56 MI. / 500 MI.



Frenos

BRAKE FLUID DOT 5.1

Líquido de frenos de alto rendimiento para todo tipo de frenos hidráulicos. Punto seco de ebullición extremadamente alto, superior a 265°C. Impide la formación de vapor, incluso con cargas de frenado extremas. Proporciona un óptimo rendimiento de frenado y un gran tacto.

250g. / 30 Lt.

250g. /1 Lt. /5 Lt. /30 Lt.



BRAKE FLUID DOT 4

Líquido de frenos de alto rendimiento con un punto seco de ebullición superior a 260°C. impide la formación de vapor, incluso con cargas de frenado extremas. Proporciona un óptimo rendimiento de frenado y un gran tacto.



Limpeza y Cuidado

MOTO CLEAN 900

El limpiador para motocicletas más eficaz. Rápido, limpio y totalmente biodegradable. Utiliza el spray cuando la moto esté fría, déjalo actuar y acláralo. Se distribuye homogéneamente y protege contra la corrosión. No daña los componentes plásticos, pintados o de goma

1 / 4 / 25 /200 Litros
LIMPIEZA Y CUIDADO



MOTO POLISH

Abrillantador para todo tipo de pinturas y colores. Reaviva los colores y proporciona brillo y protección muy duradero.

200 MI.



CLEAN & POLISH

Limpia y pule todo tipo de superficies metálicas, sintéticas y pintadas. No deja manchas, proporcionando un brillo muy deradero. No usar en neumáticos, frenos, pedales/ estriberas, puños ni en los cojines del sillín.

500 MI.



HELMET CARE

Espuma detergente para el cuidado de los componentes del casco y de su acolchado interior. Limpia, desodoriza y protege. Elimina rápidamente la suciedad, da brillo a los colores y protege la superficie del casco.

También puede utilizarse en los acolchados interiores desmontables. Deja un aroma fresco y agradable.

200 MI.



VISO-CLEAN

Toallitas limpiadoras para el casco y la pantalla. VISO-CLEAN elimina la suciedad, la grasa y la carbonilla, rápida y eficazmente. Proporciona mayor seguridad gracias a su acción libre de manchas. Mejor visión y protección con tratamiento anti-empañamiento.

Cajas de 12x6 Sets



PROTEX

Producto de impermeabilización para textil y cuero. Protección contra la humedad y aceite. Aconsejado para telas y microfibras (Ejem. Goretex). Permite la respiración de la tela. Ideal para zapatos, equipo de motociclista, capotas de coche convertibles u otros artículos de deporte y ocio

500 MI.



Mantenimiento

CARBURETOR

Limpia los conductos de aire internos del carburador sin desmontar. Quitar el filtro y pulverizar con el motor en marcha.

Todos los productos de limpieza motorex son biodegradables.
500 ML.



POWER BRAKE CLEAN

Spray limpiador para frenos muy eficaz. Afloja la suciedad más incrustada con una elevada capacidad limpiadora. Elimina fácil y rápidamente la grasa, el alquitrán, el líquido de frenos o la suciedad de discos y pastillas de freno, componentes metálicos, uniones, conexiones de cables, etc. No daña a la goma, el plástico ni a la pintura.
750 ML.



HYDRAULIC FLUID 75

Aceite especial para sistemas de embragues. Excelente resistencia al tiempo. Viscosidad ideal tanto en altas como en bajas temperaturas. Alta compatibilidad con los sellos. Fluido de base mineral.
100 ML. / 1 Litro



ANTI RUST

Removedor de polvo y afloja tornillos, agente con alta capacidad de penetración. Suelta metales trabados por el polvo. Protege contra la corrosión y lo mantiene alejado. Remueve polvo, repele el agua y lubrica.
500 ML.



GREASE SPRAY

Grasa viscosa con buena adherencia una buena alternativa para lubricaciones de elementos adicionales. Resistente al agua y a soluciones salinas.
500 ML.



JOKER 440 SINT.

Lubricante especial totalmente sintético y protector para cables BOWDEN. actúa sobre las partes inferiores expulsando el agua, afloja la suciedad incrustada y el óxido más resistente, protege de la corrosión y proporciona dieléctrica. Idóneo para todo tipo de componentes con movimiento lento.
200 ML. / 500 ML.



SILICONE

Spray de lubricación, mantenimiento y protección para todo tipo de superficies plásticas, metálicas y de goma. Las superficies de plásticos adquieren un acabado brillante, y protege a la goma de la congelación.
500 ML.



COPPER COMPOUND

Compuesto para uso en temperaturas de -40 a 1200 °C. Previene agripamientos. Resistente a la corrosión y la vibración.
100g. / 850g.



Más productos e información en:
www.motorex.es